

АКТ
приемки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2021 – 2022 году
составлен « 04 » августа 2021 года

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад II вида», 1977г.

(полное наименование организации, год постройки)

Министерство образования Приморского края

(учредитель организации)

ул. Котельникова, 14, г. Владивосток, Приморский край, 690087

(юридический адрес, физический адрес организации)

Борисенко Наталья Павловна, директор, тел.: 220-01-47

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 31 » 05 2021 г. № 157-а в период с « 04 » по « 04 » августа 2021 г.

комиссией Управления по работе с муниципальными учреждениями образования

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

администрации г. Владивостока

в составе:

Председатель комиссии:

– Николаева А.Г., начальник отдела общего образования Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока;

Члены комиссии:

- Протченко Е.А., начальник отдела по ремонту и безопасности деятельности образовательных учреждений Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока;
- Хорошилова О.П., главный специалист 1 разряда отдела общего образования Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока;
- Роминский Е.А., старший инспектор отдела организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране УВО по городу Владивостоку
- Матвеева М.Ю., член Владивостокской городской организации Общероссийского профсоюза образования;
- Бахтина Н.В., старший инспектор ОУУП и ПДН ОП № 3 УМВД России по г. Владивостоку.

проведена приемка готовности Краевого государственного общеобразовательного
(полное наименование организации)

бюджетного учреждения «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад II вида», (далее – организация)

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад II вида»

(полное наименование образовательной организации)

Постановление № 743-ри от «26» декабря 2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «08» августа 2011г. № 25-АБ 614318, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «08» августа 2014г. № 25-АБ 614319 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «27» января 2012г.,
Департамент образования и науки Приморского края

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ОП № 018668, срок действия свидетельства с «27» января 2012г. до «27» января 2024г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «12» марта 2015г., серия 25.101, №0000742, регистрационный номер 68

Департамент образования и науки Приморского края,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от « 18» июня 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «16» сентября 2011г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован
(разработан, не разработан)

установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий 1 единиц на 72 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 2, в том числе:
(всего)

ограждение территории и наружное освещение выполнены
(наименование объекта)

ООО «ДантИнвестГрупп»,
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:
здание школы – детского сада, выполнены, КГОБУ Владивостокская КШ II вида
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____ ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется .
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

капитальный ремонт пищеблока
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное и начальное общее образование, дополнительные услуги: физкультурно-спортивные и художественно-эстетические;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 72 человека;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 58 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020 - 2021 годов - 4 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-

обеспечена _____ :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 25 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: _____ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивает (имеются, не имеются)

проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 31.07.2020 №1 _____ комиссия КГОБУ Владивостокская КШ II вида. (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____ ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное
 Потребность в замене мебели:

комплект-классов - _____ ; доска ученическая - _____ ; шкаф книжный - _____ ; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное
 (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

уголок логопеда 4 шт.,

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 1502 ; фонд учебников - 1132 , 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 570 .

Основные недостатки: _____ .

Потребность в обновлении книжного фонда _____ .
 (имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, –
удовлетворительное :
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 7426 м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
 техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеются

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____ ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
 соответствие санитарным требованиям – имеется, необходима реконструкция ;
 (имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдается .

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ .

7. Медицинское обслуживание в организации _____ организовано
 (организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ штатным _____ медицинским
 штатным, внештатным)

персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
врач	педиатрия	1	совместитель	
медицинская сестра		1	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «26» января 2011 г, № 102, регистрационный номер 1022501913070;

- б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
- медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
- дефектологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
- кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
- стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
- процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - _____ организовано _____ :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ 1 _____ смену, в _____ 7 _____
(количество смен) (количество столовых)

столовых на 72 посадочных места. Буфет не имеется на _____ мест. Качество
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 3 детей, что составляет 6 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых:

ИП Шипилов К.П. договор № 905/21 от 30.12.2020 г.; ООО «РодСтор Групп» договор № 551/21-ВФ от 01.01.2021 г.; ООО «ДВТК» договор № 285-Д-2021 от 11.01.2021г.; ИП Чуприн В.В. договор № 8 от 11.01.2021 г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____ ;

г) хранение продуктов организовано санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ .

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется :
(имеется, не имеется)

_____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____ ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)
бутилированная вода.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____ имеется, _____
(имеется, не имеется)ОАО «Центр дезинфекции в Приморском крае», договор № 299 от 01.01.2021 г. .
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)**9. Нормы освещенности** учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _____ соответствует _____
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение организации - _____ не организовано _____ ;
(организовано, не организовано)а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _____ не
имеется _____ ;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____ ,
(имеется, не имеется)установленным требованиям _____ .
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____ .

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____ ,
количество - _____ единиц.**11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации** _____ выполнены _____ :
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО ОА «Нико-Секьюрити», договор № 03/21 от 01.08.2021 г.
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объект организации системой охранной сигнализации не оборудован;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системой видеонаблюдения объект оборудован;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с Росгвардией организована с использованием кнопки экстренного вызова;

д) территория организации ограждением оборудована и несанкционированный доступ закрыт;

е) объект оборудован системой экстренного оповещения людей.

Основные недостатки: _____.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась
(проводилась, не проводилась)

акт проведения проверки № 59 от 25.02.2021 года ГУ МЧС России по Приморскому краю отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владивостоку
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приемки _____ и предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации
(оборудованы, не оборудованы)

установлена интегрированная система безопасности «Стрелец – Интеграл»,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая автоматическое управление оповещением о пожаре.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна ;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета № 300-3 от 04.06.2021 г
(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Вирмакс-2» - соответствует нормам;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

акт от 26.07.2021 б/н

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. **Водоснабжение** образовательной организации осуществляется
КГУП «Приморский водоканал»

16. **Газоснабжение образовательной организации:** _____.

17. **Канализация** КГУП «Приморский водоканал».

II. Заключение комиссии

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад II
вида» _____

(полное наименование организации)

к новому 2021-2022 учебному году ГОТОВО _____.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_____.
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:


руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии:



А.Г. Николаева

Е.А. Протченко

О.П. Хорошилова

Е.А. Роминский

М.Ю. Матвеева

Н.В.Бахтина